HyFlex® 11-920







Совершенно необычное сочетание превосходного захвата с повышенной маслонепроницаемостью

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ











ПРИМЕНЕНИЯ

- Сборка и отлепка
- Контроль качества
- Работа в металлургической промышленности
- Сборка белых товаров
- Производство легких металлоконструкций и манипулирование ими
- Техническое обслуживание рабочих мест и цехов



ОПИСАНИЕ

- При производстве перчатки HyFlex® 11-920 Ansell использует свою запатентованную Grip Technology™. Наличие микроскопических каналов в покрытии перчатки позволяет отводить масло с поверхности захватываемого предмета, обеспечивая надежный контакт между перчаткой и этой поверхностью. Это позволяет пользователю уверенно манипулировать небольшими и средними по размеру деталями, слегка покрытыми маслом или смазочным материалом.
- Защищает кожу от загрязнения маслом. Поскольку перчатка 11-920 обладает всеми основными свойствами, присущими перчаткам ассортимента HyFlex®, пользователи ценят ее весьма удобную посадку, комфорт работы и сухость, а также превосходную ловкость руки и чувствительность пальцев.
- Поскольку перчатка 11-920 обладает всеми основными свойствами, присущими перчаткам ассортимента HyFlex®, пользователи ценят ее весьма удобную посадку, комфорт работы и сухость, а также превосходную ловкость руки и чувствительность пальцев.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Ansell Grip Technology™

КАТЕГОРИЯ II



Антистатические согласно стандарту EN 1149

Пригодны для специального применения.

