wasserkraft

Badarmaturen
& Bad-Accessoires

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Версия 3.2016

www.hoz74.ru ХозМаркет Челябинск, ул. Труда, д. 24 (351)230-30-78

Созвучие стиля и комфорта

Пространство ванной комнаты - это отражение Вашей индивидуальности. Именно здесь Вы начинаете свое утро и снимаете усталость после тяжелого трудового дня. Поэтому особенно важно организовать интерьер ванной комнаты так, чтобы он дарил Вам только положительные эмоции, создавая комфорт и уют во всем доме.

www.hoz74.ru ХозМаркет Челябинск, ул. Труда, д. 24 (351)230-30-78

Совершенный мир ванной комнаты

Безупречно красивый интерьер и выверенное до мелочей удобство всех действий - вот гарантия отличного настроения и прекрасного самочувствия. Создайте свой совершенный мир ванной комнаты!

www.hoz74.ru ХозМаркет Челябинск, ул. Труда, д. 24 (351)230-30-78

Энергия жизни в каждой капле

Мягкий летний дождь, который дарит спокойствие и умиротворение. Мощный горный поток реки, заставляющий моментально взбодриться. Вода дарит жизнь каждой своей каплей! Не отказывайте себе ни в чем, управляйте водной стихией так, как велит Ваше сердце.

О КОМПАНИИ

Вода – источник жизни на Земле, символ непрерывного движения. Водная стихия, таящая в себе множество секретов, и вдохновила нас идеей научиться управлять водой, ее бушующей и неиссякаемой энергией.
Так с 2004 года мы занимаемся созданием смесителей, душевых систем и аксессуаров для ванной комнаты. За это время философия нашей работы нашла отражение в следующих принципах:

Традиционно высокое качество.
Мы ценим традиции. Одна из них – высокое качество каждого изделия «WasserKRAFT», которое отвечает мировым стандартам и соответствует ожиданиям покупателей.

Инновации - движение вперед.
Мы понимаем, что надо упорно двигаться вперед, подобно водному потоку, открывающему новые горизонты. Поэтому мы постоянно совершенствуем процесс производства, осваиваем новые технологии и внедряем инновационные решения, чтобы предложить уникальный продукт, как по форме, так и по содержанию.

Экологическая ответственность.
Мы любим, ценим воду и считаем себя ответственными за окружающий мир. Наша компания заботится об экологичности производства и готового продукта. Нашими главными приоритетами являются безопасность изделий для человека и сохранность природы.

Ощущение комфорта бесценно.
Для нас это не просто слова, это прочная взаимосвязь: «Мы создаем изделия – Вы наслаждаетесь комфортом». Мы как никто другой знаем, что все элементы ванной комнаты должны дарить удовольствие, наполняя интерьер практичностью и функциональностью.

Дизайн, подсказанный природой.
Природа сама подсказывает идеи для создания оптимального дизайна. Наша цель – научиться видеть подсказки и использовать их в разработке уникальных изделий. Мы воплощаем в нашей продукции формы, созданные природой.

Мы создаем продукт для людей.
Наше правило: «Ценность превыше цены». Традиционно высокое качество, доступное каждому.

ДУШЕВЫЕ
системы

Душевые системы способны любую ванную комнату превратить в личный островок наслаждения. Именно это необходимо современному человеку, живущему в стремительном ритме мегаполиса. Создайте для себя такое место, в котором Вы с удовольствием сможете восстановить энергию, чтобы двигаться дальше!

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ WasserKRAFT



ДУШЕВАЯ НАСАДКА

Душевые насадки для комплектов производятся из латуни (A015, A016), нержавеющей стали (A042, A038), ABS-пластика (A040, A041, A017, A025, A066, A027, A039, A045, A12202, A13302Thermo, A14401). Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона.



МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Душевые комплекты WasserKRAFT с верхним душем легко монтируются двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 60 см, с резьбой G1/2.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ СТОЙКА

Стойки для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления (A025, A066, A12202, A13302Thermo, A14401).



ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЙКИ

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на любой удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЫЛЬНИЦА

Мыльница произведена из латуни. Ее можно повернуть в любую сторону на 180 градусов и поднять или опустить на ту высоту, которая вам будет удобна. После размещения на стойке в удобном для Вас положении ее необходимо жестко зафиксировать стопорными винтами. (A015, A016, A038)

www.hoz74.ru ХозМаркет Челябинск, ул. Труда, д. 24 (351)230-30-78

A14401

Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива

Душевой комплект, 840/1250x575 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 840/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:
- Керамический картридж Sedal (Испания) 35 мм;
- Встроенный аэратор Neopel CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель. Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива;
- Хромоникелевое покрытие.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).



Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A14401 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка
Стойку для душа A14401 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Многофункциональный смеситель для ванны с коротким изливом
Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.

Излив повернут на 90° вправо -
Вода поступает из верхней насадки



Излив в прямом положении -
Вода поступает из смесителя

Излив повернут на 90° влево -
Вода поступает из ручной лейки

A13302 Thermo

Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Душевой комплект, 1063/1433 х 599 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Термостатический смеситель;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 1063/1433 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Термостатический смеситель для душа:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:
- Обратные клапаны Neoperl (Германия).

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).
Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A13302 Thermo производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сет-чатый аэратор для равно-мерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Термостатический смеситель для душа
Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°.** Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противо-положный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка
Стойку для душа A13302 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего креп-ления.

www.hoz74.ru ХозМаркет Челябинск, ул. Труда, д. 24 (351)230-30-78

A12202

Размер: Ø 208 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 80 шт



Душевой комплект, 958/1328 х 570 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Смеситель для душа;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 958/1328 мм;
- Душевая насадка, Ø 208 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Монтаж, подключение
Душевой комплект A12202 легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).



Смеситель для душа
Технические данные:
Рабочее давление - 1 - 5 Bar. Максимальное тестовое давление - 9 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар. Рабочая температура - 90° max.



Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта A12202 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка
Стойку для душа A12202 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.

A040

Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт



Душевой комплект, 1120 x 516 мм
латунь, нержавеющая сталь,
покрытие «светлая бронза»

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Набор для крепежа.

A041

Ультратонкая
насадка 3 мм

Размер: Ø 230 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 90 шт



Душевой комплект, 1120 x 531 мм
латунь, нержавеющая сталь,
покрытие «темная бронза»

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, Ø 230 см, ABS-пластик;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Набор для крепежа.









Монтаж, подключение
Душевые комплекты WasserKRAFT с верхним душем легко монтируются двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 60 см, с резьбой G1/2.

Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

Душевая насадка
Душевые насадки для комплектов A040 и A041 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

A042

Ультратонкая насадка 2 мм

Размер: 300х200 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 112 шт



Душевой комплект, 1133 Х 530 мм

латунь, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа 30х15 мм;
- Душевая насадка, 300х200 мм, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение

Душевой комплект А042 с верхним душем легко монтируется двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 600 мм, с резьбой G1/2.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта А042 производятся из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 45 градусов.



Керамический поворотный переключатель.

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 180 градусов.

A038

Ультратонкая насадка 2 мм

Размер: Ø 250 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 90 шт



Душевой комплект,1045 X 540 мм
латунь, нержавеющая сталь,
покрытие «матовый хром»

В комплект входит:
- Стойка для душа, Ø 24мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, нержавеющая сталь;
- Мыльница металлическая решетка;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.

Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта А038 производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 90 градусов.



Металлическая мыльница
Мыльница произведена из латуни и имеет покрытие «матовый хром». Мыльницу можно повернуть в любую сторону на 180 градусов и поднять или опустить на ту высоту, которая вам будет удобна. После размещения на штанге в удобном для Вас положении ее необходимо жестко зафиксировать стопорными винтами.

A045

Размер: 246x190 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 110 шт



Душевой комплект, 935 X 415 мм
нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа, Ø 25 мм;
- Душевая насадка, 246x190 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

A039

Размер: Ø 225 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 200 шт



Душевой комплект, 1116 X 526 мм
латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа, Ø 21 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Интенсивный
Струя воды сильного напора, насыщенная огромным количеством кислорода, приводит тело в тонус.



Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения душевого комплекта A045 необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 180 градусов, A039 - на 90 градусов.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Душевая насадка
Душевая насадка для комплектов A045 и A039 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки душевого комплекта A045 от 0 до 15 градусов, A039 - угол наклона душевой насадки изменяется от 0 до 22 градусов.

A015

Размер: Ø 200 мм
Материал: латунь
Форсунки: 140 шт



Душевой комплект, 1045 х 515 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 24 мм;
- Душевая насадка, Ø 200 мм, латунь;
- Мыльница металлическая решетка, латунь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

A016

Размер: 220x140 мм
Материал: латунь
Форсунки: 104 шт



Душевой комплект, 1045 х мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 24 мм;
- Душевая насадка, 220x140 мм, латунь;
- Мыльница металлическая решетка, латунь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение
Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



Металлическая мыльница
Мыльница произведена из латуни и покрыта хромоникелевым покрытием. Мыльницу можно повернуть в любую сторону на 180 градусов и поднять или опустить на ту высоту, которая вам будет удобна. После размещения на стойке в удобном для Вас положении ее необходимо жестко зафиксировать стопорными винтами.



Душевая насадка
Душевые насадки для комплектов А015 и А016 производятся из латуни. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сто-рону

A017

Размер: 200х200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт

Душевой комплект, 1120 х 516 мм
латунь, нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, 200х200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

A027

Размер: Ø 200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 75 шт



Душевой комплект, 1120 х 510 мм
латунь, нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, Ø 200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение
Душевые комплекты WasserKRAFT с верхним душем легко монтируются двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 60 см, с резьбой G1/2.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Душевая насадка
Душевые насадки для комплектов A017 и A027 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

NEW

A025

Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Душевой комплект, 960/1250 х 580 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 960/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

A066

Размер: Ø 225 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 76 шт



Душевой комплект, 850/1200 х 575 мм
латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 850/1200 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение
Душевые комплекты легко монтируются к стене двумя крепежными элементами и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G½.



Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка
Стойки для душа А025 и А066 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Душевая насадка
Душевые насадки для комплектов А025 и А066 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Керамический поворотный переключатель
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



A005
Душевой комплект 56,5 см
покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

A004
Душевой комплект 67 см
покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

A064 NEW
Душевой комплект 65,2 см
покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

A063 NEW
Душевой комплект 66,5 см
покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная
- Набор для крепежа.

A012
Стойка для душа 57 см, покрытие «матовый хром»
В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.



A007
Стойка для душа 57 см, покрытие хром
В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.

A049
Стойка для душа 57 см, покрытие «темная бронза»
В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.

A006
Душевой комплект 68 см покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Держатель лейки поворотный;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Набор для крепежа.

A044
Душевой комплект 83,5 см, покрытие хром
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



A037
Стойка для душа 79 см, покрытие хром
В комплект входит:
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A048
Стойка для душа 79 см, покрытие «светлая бронза»
В комплект входит:
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.

Лейки, душевые насадки

A034 Лейка для душа
1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A032 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известк овых отложений

A003 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A033 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A036 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A002 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A001 Лейка для душа
1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A035 Лейка для душа
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A051 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A060 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A061 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A065 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A058 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A059 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

A062 Лейка для душа NEW
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A028
Душевая насадка, черная
ABS-пластик, 144 форсунки.

A029
Душевая насадка
ABS-пластик, 115 форсунок.

A030 NEW!
Душевая насадка
ABS-пластик, 135 форсунок.



A020
Душевая насадка
латунь,140 форсунок.



A031
Душевая насадка
ABS-пластик, 88 форсунок.

A024
Донный клапан Push-up хром
для раковины с переливом.



A046 NEW
Донный клапан Push-up покрытие «светлая бронза»
для раковины с переливом.



A047 NEW
Донный клапан Push-up покрытие «темная бронза»
для раковины с переливом.



A019
Настенный верхний излив для душа

A010
Шланг металлический 1500 мм.
A056 NEW
Шланг металлический1000 мм.
A057 NEW
Шланг металлический 1200 мм.



A018
Настенный излив для ванны



A022
Подключение шланга
с настенным держателем лейки.

A021
Подключение шланга

A052 NEW
Шланг металлический покрытие «светлая бронза»
1500 мм.

A053 NEW
Шланг металлический покрытие «темная бронза»
1500 мм.



A013
Держатель лейки с крючком
поворотный.

A043
Гигиеническая лейка
с фиксатором.

A014
Держатель лейки
поворотный.

A008
Держатель лейки
поворотный.

A011
Держатель лейки
поворотный.

A009
Держатель лейки
фиксированный.